Housetec
Living with ideas

ミニキッチン KM

Mini Kitchen

KM

販売店様用カタログ このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
このカタログの記載価格には、配送・設備調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

2013.07 改訂版

コンロは電気とガスの2タイプをご用意。
冷蔵庫・電気温水器組み込みもお選びいただけます。

電気コンロ

※写真は標準･Lタイプです。下台と上台のサイドパネルは、異種材料を使用しているため色相が異なります。

900サイズ

冷蔵庫付き
KM-907DEL(R)
244,900円

1,050サイズ

冷蔵庫なし
KM-1057SEL(R)
210,000円

1,200サイズ

冷蔵庫付き
KM-1207DEL(R)
257,400円

1,500サイズ

冷蔵庫なし
KM-1507SEL(R)
252,000円

ガスコンロ

※写真は標準･Lタイプです。下台と上台のサイドパネルは、基材の色違いにより色相が異なります。

900サイズ

冷蔵庫なし
KM-907SNL(R)
259,600円

1,050サイズ

冷蔵庫付き
KM-1057DNL(R)
308,900円

1,200サイズ

冷蔵庫なし
KM-1207SNL(R)
272,000円

1,500サイズ

冷蔵庫付き
KM-1507DNL(R)
339,400円

ハーフタイプ

※写真はハーフ･Lタイプです。

1,200サイズ･電気コンロ

冷蔵庫付き
KM-1207DHEL(R)
209,200円

1,200サイズ･ガスコンロ

冷蔵庫なし
KM-1207SHNL(R)
209,200円

型式の読み方

KM-	90	7	−	S		E	L		
KM-	105	7	−	D		N	R	−	12A13A
KM-	120	7	WW	S		IB	L	S12L	
KM-	150	7	WW	D	H	E	R	S12L	-200V

商品シリーズの品番	KM：ミニキッチン
間口寸法(mm)	90： 900mmサイズ、105：1050mmサイズ 120 :1200mmサイズ、150：1500mmサイズ
モデル番号	(開発の順番)
組み込み機器の種類	表示無し：標準タイプ　WW：電気温水器組込み品
冷蔵庫組み込みの有無	D：冷蔵庫付　S：冷蔵庫無し
ハーフタイプの記号	表示無：上部ユニット付標準タイプ　H：ハーフタイプ(三方スペーサー付)
コンロの種類	E：電気ヒーター　IB：IHヒーター　R：ラジェントヒーター　N：ガスコンロ
シンクの左右勝手	(製品の正面よりみて)L：左シンク　R：右シンク
電気温水器の貯蔵量(L)	S12L：12リットル　S25L：25リットル
(電気コンロ)電源 (ガスコンロ)ガス質	200V：200V電源(100Vの場合表示せず) 標準：LP／12A･13A　特注:4B･4C／5A･5B／6C／6B･7C

商品の写真は、印刷上実際の製品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。　本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

機種・価格一覧

						900		1050		1200	
						型　式	価　格	型　式	価　格	型　式	価　格
電気コンロタイプ	プレートヒーター100Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DEL(R)	244,900円	KM-1057DEL(R)	252,000円	KM-1207DEL(R)	257,400円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDEL(R)-S12L	404,500円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SEL(R)	202,900円	KM-1057SEL(R)	210,000円	KM-1207SEL(R)	215,400円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSEL(R)-S12L	363,200円	KM-1057WWSEL(R)-S12L	368,500円	KM-1207WWSEL(R)-S12L	375,600円
					25L	KM-907WWSEL(R)-S25L	397,400円	KM-1057WWSEL(R)-S25L	402,900円	KM-1207WWSEL(R)-S25L	410,000円
		ハーフタイプ（下台）	冷蔵庫付き			KM-907DHEL(R)	198,000円	KM-1057DHEL(R)	204,700円	KM-1207DHEL(R)	209,200円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDHEL(R)-S12L	356,000円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SHEL(R)	156,000円	KM-1057SHEL(R)	162,700円	KM-1207SHEL(R)	167,200円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSHEL(R)-S12L	316,300円	KM-1057WWSHEL(R)-S12L	323,200円	KM-1207WWSHEL(R)-S12L	327,200円
					25L	KM-907WWSHEL(R)-S25L	350,700円	KM-1057WWSHEL(R)-S25L	357,600円	KM-1207WWSHEL(R)-S25L	361,600円
	プレートヒーター200Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DEL(R)-200V	250,000円	KM-1057DEL(R)-200V	257,400円	KM-1207DEL(R)-200V	262,700円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDEL(R)-S12L-200V	409,600円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SEL(R)-200V	208,000円	KM-1057SEL(R)-200V	215,400円	KM-1207SEL(R)-200V	220,700円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSEL(R)-S12L-200V	368,300円	KM-1057WWSEL(R)-S12L-200V	373,800円	KM-1207WWSEL(R)-S12L-200V	380,900円
					25L	KM-907WWSEL(R)-S25L-200V	402,700円	KM-1057WWSEL(R)-S25L-200V	408,000円	KM-1207WWSEL(R)-S25L-200V	415,200円
	ラジエントヒーター100Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DRL(R)	292,000円	KM-1057DRL(R)	299,400円	KM-1207DRL(R)	304,700円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDRL(R)-S12L	451,600円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SRL(R)	250,000円	KM-1057SRL(R)	257,400円	KM-1207SRL(R)	262,700円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSRL(R)-S12L	410,300円	KM-1057WWSRL(R)-S12L	415,800円	KM-1207WWSRL(R)-S12L	422,900円
					25L	KM-907WWSRL(R)-S25L	444,700円	KM-1057WWSRL(R)-S25L	450,000円	KM-1207WWSRL(R)-S25L	457,200円
	ラジエントヒーター200Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DRL(R)-200V	297,400円	KM-1057DRL(R)-200V	304,700円	KM-1207DRL(R)-200V	310,000円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDRL(R)-S12L-200V	456,900円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SRL(R)-200V	255,400円	KM-1057SRL(R)-200V	262,700円	KM-1207SRL(R)-200V	268,000円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSRL(R)-S12L-200V	415,600円	KM-1057WWSRL(R)-S12L-200V	421,200円	KM-1207WWSRL(R)-S12L-200V	428,000円
					25L	KM-907WWSRL(R)-S25L-200V	450,000円	KM-1057WWSRL(R)-S25L-200V	455,400円	KM-1207WWSRL(R)-S25L-200V	462,500円
	IHヒーター100Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DIBL(R)	257,400円	KM-1057DIBL(R)	264,700円	KM-1207DIBL(R)	270,000円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDIBL(R)-S12L	417,200円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SIBL(R)	215,400円	KM-1057SIBL(R)	222,700円	KM-1207SIBL(R)	228,000円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSIBL(R)-S12L	375,600円	KM-1057WWSIBL(R)-S12L	381,200円	KM-1207WWSIBL(R)-S12L	388,000円
					25L	KM-907WWSIBL(R)-S25L	410,000円	KM-1057WWSIBL(R)-S25L	415,400円	KM-1207WWSIBL(R)-S25L	422,500円
	IHヒーター200Vタイプ	標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DIBL(R)-200V	297,400円	KM-1057DIBL(R)-200V	304,700円	KM-1207DIBL(R)-200V	310,000円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDIBL(R)-S12L-200V	456,900円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SIBL(R)-200V	255,400円	KM-1057SIBL(R)-200V	262,700円	KM-1207SIBL(R)-200V	268,000円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSIBL(R)-S12L-200V	415,600円	KM-1057WWSIBL(R)-S12L-200V	421,200円	KM-1207WWSIBL(R)-S12L-200V	428,000円
					25L	KM-907WWSIBL(R)-S25L-200V	450,000円	KM-1057WWSIBL(R)-S25L-200V	455,400円	KM-1207WWSIBL(R)-S25L-200V	462,500円
ガスコンロタイプ		標準タイプ（上台・下台）	冷蔵庫付き			KM-907DNL(R)	301,600円	KM-1057DNL(R)	308,900円	KM-1207DNL(R)	314,000円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDNL(R)-S12L	461,200円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SNL(R)	259,600円	KM-1057SNL(R)	266,900円	KM-1207SNL(R)	272,000円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSNL(R)-S12L	420,000円	KM-1057WWSNL(R)-S12L	427,400円	KM-1207WWSNL(R)-S12L	432,000円
					25L	KM-907WWSNL(R)-S25L	454,300円	KM-1057WWSNL(R)-S25L	461,800円	KM-1207WWSNL(R)-S25L	466,500円
		ハーフタイプ（下台）	冷蔵庫付き			KM-907DHNL(R)	240,000円	KM-1057DHNL(R)	246,700円	KM-1207DHNL(R)	251,200円
				電温組込（先止式）	12L	—		—		KM-1207WWDHNL(R)-S12L	398,500円
					25L	—		—		—	
			冷蔵庫なし			KM-907SHNL(R)	198,000円	KM-1057SHNL(R)	204,700円	KM-1207SHNL(R)	209,200円
				電温組込（先止式）	12L	KM-907WWSHNL(R)-S12L	358,500円	KM-1057WWSHNL(R)-S12L	365,200円	KM-1207WWSHNL(R)-S12L	369,600円
					25L	KM-907WWSHNL(R)-S25L	392,900円	KM-1057WWSHNL(R)-S25L	399,600円	KM-1207WWSHNL(R)-S25L	403,800円

※コンロなし仕様の設定もあります。弊社営業担当にお問い合わせください。

本カタログの記載価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

1500	
型　式	価　格
KM-1507DEL(R)	294,000円
KM-1507WWDEL(R)-S12L	441,400円
KM-1507WWDEL(R)-S25L	475,600円
KM-1507SEL(R)	252,000円
KM-1507WWSEL(R)-S12L	412,300円
KM-1507WWSEL(R)-S25L	446,700円
KM-1507DHEL(R)	251,200円
KM-1507WWDHEL(R)-S12L	398,300円
KM-1507WWDHEL(R)-S25L	432,500円
KM-1507SHEL(R)	209,200円
KM-1507WWSHEL(R)-S12L	369,200円
KM-1507WWSHEL(R)-S25L	403,600円
KM-1507DEL(R)-200V	299,400円
KM-1507WWDEL(R)-S12L-200V	446,500円
KM-1507WWDEL(R)-S25L-200V	480,900円
KM-1507SEL(R)-200V	257,400円
KM-1507WWSEL(R)-S12L-200V	417,600円
KM-1507WWSEL(R)-S25L-200V	452,000円
KM-1507DRL(R)	341,400円
KM-1507WWDRL(R)-S12L	488,500円
KM-1507WWDRL(R)-S25L	522,900円
KM-1507SRL(R)	299,400円
KM-1507WWSRL(R)-S12L	459,600円
KM-1507WWSRL(R)-S25L	494,000円
KM-1507DRL(R)-200V	346,700円
KM-1507WWDRL(R)-S12L-200V	493,800円
KM-1507WWDRL(R)-S25L-200V	528,000円
KM-1507SRL(R)-200V	304,700円
KM-1507WWSRL(R)-S12L-200V	464,900円
KM-1507WWSRL(R)-S25L-200V	499,200円
KM-1507DIBL(R)	306,700円
KM-1507WWDIBL(R)-S12L	454,000円
KM-1507WWDIBL(R)-S25L	488,300円
KM-1507SIBL(R)	264,700円
KM-1507WWSIBL(R)-S12L	424,900円
KM-1507WWSIBL(R)-S25L	459,200円
KM-1507DIBL(R)-200V	346,700円
KM-1507WWDIBL(R)-S12L-200V	493,800円
KM-1507WWDIBL(R)-S25L-200V	528,000円
KM-1507SIBL(R)-200V	304,700円
KM-1507WWSIBL(R)-S12L-200V	464,900円
KM-1507WWSIBL(R)-S25L-200V	499,200円
KM-1507DNL(R)	339,400円
KM-1507WWDNL(R)-S12L	486,500円
KM-1507WWDNL(R)-S25L	520,900円
KM-1507SNL(R)	297,400円
KM-1507WWSNL(R)-S12L	457,600円
KM-1507WWSNL(R)-S25L	492,000円
KM-1507DHNL(R)	299,400円
KM-1507WWDHNL(R)-S12L	446,700円
KM-1507WWDHNL(R)-S25L	481,200円
KM-1507SHNL(R)	257,400円
KM-1507WWSHNL(R)-S12L	417,800円
KM-1507WWSHNL(R)-S25L	452,000円

■仕　様

項目 ＼ 部品名	標準タイプ			
	電気コンロ		ガスコンロ	
	冷蔵庫付き	冷蔵庫なし	冷蔵庫付き	冷蔵庫なし
トップ・シンク	ステンレス(SUS430)			
サイドパネルコンロ側	(上):化粧板　内面:化粧不燃板　(下)両面:化粧パーティクルボード			
サイドパネルシンク側	(上):化粧板　内面:化粧板　(下)両面:化粧パーティクルボード			
バックパネル	化粧不燃板　片面フラッシュ構造			
天　板	化粧不燃板　片面フラッシュ構造			
幕板(上)	カラー鋼板　N9.5(マンセル記号)			
幕板(下)	特殊化粧板			
扉	両面特殊化粧板 木口:PETシート貼り　N9.5(マンセル記号)			
取っ手	ABS射出成形品			
シンク部背板	化粧板			
コンロ部背板	−	化粧板	−	化粧板
底　板	化粧板			
混合水栓	(株)KVK　KM-17NE(Z)CN (標準)			
コンロ	プレートヒーター100V　三化工業(株)SPH-131S プレートヒーター200V　三化工業(株)SPH-231S IHヒーター100V　三化工業(株)SIH-B113BH IHヒーター200V　三化工業(株)SIH-B213BH ラジエントヒーター100V　三化工業(株)SRH-111B ラジエントヒーター200V　三化工業(株)SRH-211B		(株)ハーマンプロ 1口ガスコンロ DC-1004SB	
冷蔵庫	ハイアール(株) JR-N40C (40リットル、55W)	−	ハイアール(株) JR-N40C (40リットル、55W)	−
アミタナ	鋼線塗装仕上			
中仕切板	外面:化粧板　内面:化粧板			
照明器具	蛍光灯 10W　1灯　(50／60Hz切換えスイッチ付)			
照明スイッチ	結線済			
換気扇スイッチ	結線済			
ストレーナー	ゴミカゴ付きトラップ付(封水50mm) 端末VP-40用アダプター付　フタナシ			
包丁差	スチロール射出成形品			
木口カバー	ABS押し出し成形品			
ステンレスフード	−		ステンレス	
防熱板	−		ステンレス	
換気扇	別途部品(弊社営業担当にお問い合わせください)			

■電気コンロ仕様

型　式		プレートヒーター100V 三化工業(株)SPH-131S	プレートヒーター200V 三化工業(株)SPH-231S	IHヒーター100V 三化工業(株)SIH-B113BH	IHヒーター200V 三化工業(株)SIH-B213BH	ラジエントヒーター100V 三化工業(株)SRH-111B	ラジエントヒーター200V 三化工業(株)SRH-211B
定　格		100V-1300W	200V-1500W	100V-1300W	200V-2000W	100V-1200W	200V-1800W
ヒーター	消費電力	1300W	1500W	1300W	2000W	1200W	1800W
	火力調節	約128W～1300W	約135W～1500W	約300W～1300W	約150W～2000W	約120W～1200W	約180W～1800W
	操作位置	上面操作(6段階調節)	上面操作(6段階調節)	上面操作(5段階調節)	上面操作(5段階調節)	前面操作(無段階調節)	前面操作(無段階調節)
安全機能		−	−	切り忘れ防止、鍋無し検知 温度過昇防止、高温注意ランプ	切り忘れ防止、鍋無し検知 温度過昇防止、高温注意ランプ	やけど注意:トッププレートが高温時ランプ点灯	
電源コード		2.0mm²	2.0mm²	2.0mm²	2.0mm²	2.0mm²	2.0mm²
		3芯キャブタイヤコード	3芯キャブタイヤコード	2芯ビニール平形コード	3芯キャブタイヤコード	3芯キャブタイヤコード	3芯キャブタイヤコード
差し込みプラグ		125V-15A(接地形2極)	250V-15A(接地形2極)	125V-15A(2極)	250V-15A(接地形2極)	125V-15A(接地形2極)	250V-15A(接地形2極)

■ガスコンロ仕様

型　式		(株)ハーマンプロ 1口ガスコンロ DC-1004SB
標準ガス消費量	LPガス	2.56KW(0.184kg/h)
	13A	2.56KW(2,200kcal/h)
点火方式		電池式連続放電点火
安全装置		天ぷら油過熱防止、 立ち消え安全装置、消し忘れ消火
乾電池		単2【1.5V】2個
ガス接続口		ガス:R1/2(オネジ)
重　量		4kg

■寸法・重量

項　目		900サイズ	1050サイズ	1200サイズ	1500サイズ
製品寸法(mm)	間口	898	1048	1198	1498
	奥行き	500	500	500	500
	高さ	1,900	1,900	1,900	1,900
据付寸法(mm)	間口	910以上	1,060以上	1,210以上	1,510以上
	奥行き	510以上	510以上	510以上	510以上
	高さ	1,910以上	1,910以上	1,910以上	1,910以上
重　量(kg)	本体	46 (冷蔵庫無48)	49 (冷蔵庫無51)	55 (冷蔵庫無57)	68 (冷蔵庫無70)
	冷蔵庫	18			
基本構造		上下分割ユニット			

■電気温水器仕様

型　式		TOTO(株) RE12SX T400	TOTO(株) RE25SX T400
給水方式		先止め式	
外形寸法		H390×W242×D319	H390×W360×D395
質　量		約8kg (満水時約20kg)	約10kg (満水時約36kg)
水圧	最低作動水圧	0.05MPa	
	最高作動水圧	0.75MPa	
貯湯量		約12L	約25L
沸き上がり温度		約60°C(約75°C切替可)	
沸き上がり時間 (入水温15°C)		約1時間20分 (約1時間40分)	約2時間20分 (約3時間10分)
接続口	給水口	G1/2	
	出水口	G1/2	
	出湯口	G1/2	
電気関係	電　源	AC100V(50/60Hz)	
	定格消費電力	505W	600W
	電源コードの長さ	1.5m	
制御方法		バイメタルによるON-OFF制御	
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)	
タンク材質		高耐食ステンレス鋼	
ヒーター		シーズヒーター	

ミニキッチン・電気コンロ寸法図

900サイズ



断面ＡＡ



断面ＢＢ



天板上面図

換気扇用開口別途
（換気扇及ビ取付ハ別途）

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,200サイズ



断面ＡＡ



断面ＢＢ



天板上面図

換気扇用開口別途
（換気扇及ビ取付ハ別途）

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,050サイズ



断面ＡＡ



断面ＢＢ



天板上面図

換気扇用開口別途
（換気扇及ビ取付ハ別途）

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,500サイズ



断面ＡＡ



断面ＢＢ



天板上面図

換気扇用開口別途
（換気扇及ビ取付ハ別途）

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

⚠ ミニキッチンユニットの設置に関するご注意

■ハーフタイプ設置上のご注意

ハーフタイプを設置する場合、消防法による火災予防措置を行なってください。
(各地方自治体により、条例が異なりますので所轄消防署の予防課にて防火措置の確認を行ってください)

■本体固定のご注意

ミニキッチン・ガスコンロ寸法図

900サイズ



換気扇用開口別途
(換気扇及ビ取付ハ別途)

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,200サイズ



換気扇用開口別途
(換気扇及ビ取付ハ別途)

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,050サイズ



換気扇用開口別途
(換気扇及ビ取付ハ別途)

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

1,500サイズ



換気扇用開口別途
(換気扇及ビ取付ハ別途)

※ 換気扇の取付は、付属の専用取付金具を必ず使用して下さい。

地震の際の転倒防止のため、ミニキッチンユニットと建屋を付属のL字金具で固定してください。固定がされていない場合は、取付専門業者へ依頼していただき、L字金具で固定を行ってください。

■換気扇取り付け上のご注意

●ミニキッチンの天井板に換気扇を取り付ける場合は、必ず付属の専用取付金具を使用して取り付けてください。天井板はネジが利かない材料です。専用取付金具以外の方法で換気扇を取り付けた場合、換気扇が落下してケガをしたり、物を破損する危険があります。

●換気扇の取付間口寸法は、必ずメーカー指定の寸法で開口を行ってください。
メーカー指定寸法以外の開口を行った場合、換気扇の落下や天井板の破損の原因となり、物の破損やケガの危険があります。

●換気扇本体の取付終了後、換気扇の上に乗ったり、重い物を乗せないでください。
換気扇の落下や天井板がこわれる原因となり、物の破損やケガの危険があります。

●お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）
0120-80-1761
●受付時間　平日 9:00～17:30（12:10～13:00を除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は
0120-10-2471
●受付時間　365 日　24 時間
（修理訪問は日中、地域により休日あり）

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）
0120-45-5621
●受付時間　平日 9:00～17:30（12:10～13:00を除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

●ショールーム

盛　岡	(019)631-2550	大　宮	(048)667-1112	金　沢	(076)231-1648	大　阪	(072)621-9569	広　島	(082)285-4913
仙　台	(022)771-8351	千　葉	(043)208-2233	福　井	(0776)23-0424	堺	(072)240-8205	山　口	(083)974-1403
秋　田	(018)864-1138	立　川	(042)538-0600	静　岡	(054)238-1821	和歌山	(073)445-2744	高　松	(087)867-8401
山　形	(023)644-9938	相模原	(042)730-3600	浜　松	(053)463-8852	奈　良	(0744)29-8120	松　山	(089)971-3706
郡　山	(024)933-7225	長　野	(026)256-8800	岡　崎	(0564)71-2508	西　宮	(0798)69-2563	福　岡	(092)845-3290
水　戸	(029)228-3485	新　潟	(025)240-6677	名古屋	(0568)25-3071	姫　路	(079)287-3635	長　崎	(095)882-8902
つくば	(029)856-8310	長　岡	(0258)21-2014	鈴　鹿	(059)384-5251	松　江	(0852)21-9980	熊　本	(096)379-8634
高　崎	(027)361-1511	富　山	(076)493-1107	京　滋	(077)566-7077	岡　山	(086)245-2604	鹿児島	(099)260-9920

●営業所

北日本支社

札幌営業所	〒065-0042 札幌市東区本町二条10丁目3-17-4	(011)789-9030
青森営業所	〒030-0845 青森市緑2-20-11	(017)722-7576
八戸営業所	〒031-0072 八戸市城下4-2-19	(0178)45-8203
秋田営業所	〒010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1	(018)864-4631
盛岡営業所	〒020-0866 盛岡市本宮4-33-21	(019)631-1126
仙台営業所	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022)771-8352
山形営業所	〒990-0832 山形市城西町4-4-16	(023)644-9222
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字稲川原21-2	(024)933-6449
いわき出張所	〒970-8026 いわき市平字愛谷町1-1-4（白土ビル103）	(0246)35-1116

関越支社

水戸営業所	〒310-0911 水戸市見和1-336-6	(029)227-1011
つくば営業所	〒305-0817 つくば市研究学園D10街区5	(029)856-8323
群馬営業所	〒370-0069 高崎市飯塚町1380-3	(027)361-5211
栃木営業所	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地40-8	(028)683-0705
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11	(048)665-1511
新潟営業所	〒950-0913 新潟市中央区鐙1-16-20	(025)243-3771
長岡営業所	〒940-0028 長岡市蔵王3-1-1	(0258)21-2011
長野営業所	〒381-0015 長野市石渡28-1	(026)256-8770
松本出張所	〒390-0852 松本市大字島立1123-1	(0263)40-0210

首都圏支社

東京営業所	〒173-0004 板橋区板橋3-9-7（板橋センタービル）	(03)5248-5602
西東京営業所	〒190-0004 立川市柏町3-13-1	(042)538-0610
山梨出張所	〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条1514	(055)268-6633
千葉営業所	〒260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12	(043)208-2230
横浜営業所	〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2（三宅ビル5F）	(045)820-5033
神奈川西営業所	〒252-0237 相模原市中央区千代田4-10-3	(042)752-5466

中部支社

名古屋営業所	〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62	(0568)25-3271
愛知東営業所	〒444-0823 岡崎市上地2-19-2	(0564)71-2501
三重営業所	〒513-0809 鈴鹿市西条9-21	(059)384-5252
静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28	(054)237-9177
浜松営業所	〒435-0044 浜松市東区西塚町307-4	(053)463-3713
沼津営業所	〒411-0902 駿東郡清水町玉川58-1	(055)991-2244
金沢営業所	〒920-0067 金沢市二宮町15-13	(076)231-1651
福井営業所	〒918-8231 福井市問屋町1-248	(0776)25-6369
富山営業所	〒939-8214 富山市黒崎111-1	(076)493-1100

関西支社

大阪営業所	〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3	(072)625-7991
京滋営業所	〒525-0059 草津市野路5-20-21	(077)566-7101
堺 営 業 所	〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2	(072)240-8201
和歌山営業所	〒641-0011 和歌山市三葛321-3	(073)445-2600
奈良営業所	〒634-0006 橿原市新賀町471	(0744)29-8101
阪神営業所	〒663-8105 西宮市中島町16-12	(0798)69-2560
淡路営業所	〒656-0121 南あわじ市山添95-3	(0799)45-2500
姫路営業所	〒670-0946 姫路市北条永良町30	(079)287-3630

中四国支社

広島営業所	〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27	(082)285-8000
福山営業所	〒720-0067 福山市西町2-10-1（福山商工会議所ビル4F）	(084)973-3515
岡山営業所	〒700-0952 岡山市北区平田102-105	(086)241-3161
山陰営業所	〒690-0826 松江市学園南1-13-38	(0852)21-9980
山口営業所	〒754-0022 山口市小郡花園町5-13	(083)974-0083
高松営業所	〒761-8071 高松市伏石町2134-6	(087)867-8338
松山営業所	〒790-0047 松山市余戸南3-6-30	(089)971-3411
徳島営業所	〒771-1211 板野郡藍住町徳命字元村157-1	(088)692-7251

九州支社

福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1（日立九州ビル1F）	(092)845-3233
北九州営業所	〒803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20	(093)562-8631
大分営業所	〒870-0952 大分市下郡北2-1-29	(097)554-8115
長崎営業所	〒851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷419-2	(095)882-8902
熊本営業所	〒860-0834 熊本市南区江越2-1-3	(096)379-8624
宮崎営業所	〒880-0844 宮崎市柳丸町117-1	(0985)23-1030
鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町4-10	(099)260-9911

⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、キッチンおよび機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前にお読みの上、正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
●キッチンおよび機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。作業に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
●電気温水器で沸き上げた湯は、みだりに飲用に用いないでください。長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化により、水質が変わることがあります。なお、配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理に用いないでください。
●電気温水器組み込みタイプで、吐水口に浄水器や泡沫器具を取り付けないでください。タンク破損の原因になります。
●IHヒーター搭載機種をご購入の場合心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。
●加熱機器およびレンジフード周辺の商品の設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる時は、ご購入先にご相談ください。
●電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
●このカタログに載っていない機器をお選びの時には、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散区分
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

●ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
●取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
●このカタログに記載の消費税率および内容は2013年7月1日現在のものです。
●商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●組込機器については、ミニキッチン専用機器となっているため、単品での販売は致しておりませんのでご了承ください。
●カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。

ミニキッチンのご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

Housetec
Living with ideas

株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp

VEGETABLE OIL INK

Printed in JAPAN(T)　BA-001G1

電気コンロ

火を使わずに「セーフティ＆クリーン」な調理を実現。
3タイプ6機種をご用意しました。

プレートヒーター

使いやすく、清掃しやすいヒーター。スタンダードタイプです。

■100Vプレートヒーター
■200Vプレートヒーター

ラジエントヒーター

立ち上がりが早く、熱分布に優れたヒーター。料理の加熱ムラも抑えます。

■100Vラジエントヒーター
■200Vラジエントヒーター

IH ヒーター

鍋自体を発熱させ、強火料理もOK。調理には、底の平らな鉄系の鍋(約12cm～16cm)が適しています。

■100V IHヒーター
■200V IHヒーター

ガスコンロ

「立ち消え安全装置」付きのドロップインタイプのガスコンロ。点火つまみは、使いやすい上面操作です。

ガスコンロは全ての機種が
Si 全口センサー搭載センサーコンロです。

全てのバーナーに
●天ぷら油過熱防止機能
●立ち消え安全装置
●消し忘れ消火機能
が搭載されており、毎日の安心調理をバックアップします。

棚

調理器具や皿･カップなどの収納に便利。スペースを有効に活用でき、必要な物をさっと取り出せます。

照　明

蛍光灯(10W)が、調理中のお手元を照らします。

電気温水器

約60℃(約75℃切替可)のお湯を貯めておける「電気温水器 製造元:TOTO株式会社」を組込めます。先止めタイプの「12L」と「25L」のタイプをご用意しました。

建築基準法の改正により、2013年4月1日以降に着工する現場から、電気温水器を設置する際には、耐震施工が義務化されています。現場での転倒防止工事を行うか、弊社別売品の耐震金具を使用して必ず耐震対策を施してください。

電気温水器組込タイプ配管概略図



シンク

耐久性に優れたステンレス製シンクを採用しています。

ステンレス製カウンタートップ

カウンタートップは、お手入れしやすいステンレス製です。



冷蔵庫

40Lの小型冷蔵庫をビルトインしています。(L･Rタイプとも、冷蔵庫の扉は右開きです)

水　栓

標準タイプの2ハンドル水栓。

※組込機器については、ミニキッチン専用機器となっているため、単品での販売は致しておりませんのでご了承ください。